

2009 H1N1 የእንፍሎዌንዛ

ላይቭ! አቲኒትድ (LIVE, ATTENUATED)
(በአፍንጫ ውስጥ በመርጨት የሚሰጥ ክትባት)

ስለ ክትባት ብዙ መረጃዎች በሲ.ፓ.ኒ.ሽ እና ሌሎች ቋንቋዎች ተተርጉመው ይገኛሉ። በዚህ ድረገጽ ይመለከቱ። www.immunize.org/vis.

ክትባት

ማወቅ ያለብዎት ነገር

1 የ2009 H1N1 እንፍሎዌንዛ ምንድነው?

የ2009 H1N1 እንፍሎዌንዛ (አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ፍሉ ተብሎ የሚጠራ) አዲስ በሆነው የእንፍሎዌንዛ ዝርያ የሚከሰት ነው። ወደ ብዙ አገሮች ደግሞ ተዳርሰዋል።

ልክ እንደ ሌሎች የፍሉ ቫይረሶች፣ የ2009 H1N1 ከሰው ወደ ሰው በመላል፣ በማሰነጠል፣ እንዲሁም አንዳንድ ጊዜ በቫይረሱ የተሰከሉ ነገሮችን በመያዝ ይተላለፋል።

የ2009 H1N1 ምልክቶች ቀጥሎ የተዘረዘሩትን ያካትታል፡

- ድካም
- ትኩሳት
- የጉርፎ መቁሰል
- የሰውነት መቆረጫ
- ብርድ ብርድ ማለት
- ሳል
- ማሰነጠል

እንዲሁም አንዳንድ ሰዎች የተቆማጥ እና የማስመለስ ምልክቶች ይታይባቸዋል።

ብዙ ሰዎች ከታመሙ በኋላ በአንድ ሳምንት ውስጥ ይሻላቸዋል። ነገር ግን በአንዳንድ ሰዎች ላይ ኑሞንያ ወይም ሌላ ካባድ በሽታ ሊያሰከትል ይችላል። አንዳንድ ሰዎች ሆስፒታል ሊገቡ አንድዳንድ ደግሞ ሊሞቱ ይችላሉ።

2 የ2009 H1N1 ከሌሎች የተለመዱ (በየወቅቱ የሚከሰቱ) ፍሉ እንዴት ሊለይ ይችላል?

በየወቅቱ የሚከሰቱ የፍሉ ቫይረሶች ከአመት ወደ አመት የሚለያዩ ሲሆኑ እርስ በርሳቸው ግን ብዙ መተሳሰር አላቸው።

ከአሁን በፊት በፍሉ በሽታ የተለከፉ ሰዎች፣ ብዙ ጊዜ ሰውነታቸው ለወቅቱ ፍሉ ቫይረስ የመቋቋም ችሎታ ይኖረዋል (ሰውነታቸው ቫይረሱን የመዋጋት ችሎታን ያዳብራል)።

የ2009 H1N1 የፍሉ ቫይረስ፣ አዲስ የቫይረስ ዝርያ ነው። ከወቅቱ የፍሉ ቫይረስ በጣም የተለየ ነው።

ብዙ ሰዎች ለ2009 H1N1 ፍሉ፣ ዝቅተኛ የመቋቋም ችሎታ ወይም ደግሞ ምንም የመቋቋም ችሎታ የላቸውም (ሰውነታቸው ቫይረሱን ለመዋጋት ዝግጁ አይደሉም)።

3 የ2009 H1N1 እንፍሎዌንዛ ክትባት

የ2009 H1N1 እንፍሎዌንዛ የሚከላከል ክትባቶች አሉ፡

- እነዚህ ክትባቶች ልክ እንደ የወቅቱ ፍሉ ክትባት ነው የተሰሩት።
- ደህንነታቸው እና ውጤጫነታቸው ልክ እንደ የወቅቱ ፍሉ እንዲሆኑ ይጠበቃሉ።
- በሌሎች ቫይረሶች ለሚከሰቱ "እንፍሎዌንዛን የሚመስሉ" በሽታዎች መከላከል አይችሉም።

2009 H1N1 Live, attenuated influenza vaccine- Amharic 10/2/09

- በወቅቱ ከሚከሰቱ የፍሉ ዓይነቶች ሊከላከሉ አይችሉም። በወቅቱ የሚከሰት ፍሉን ለመከላከል ከረገጉ፣ የወቅቱ እንፍሎዌንዛ ክትባት መውሰድ አለብዎት።

ላይቭ አቲናተድ ኢንትራናሳል (Live, attenuated intranasal) ወይም LAIV የተባለውን ክትባት፣ በአፍንጫ እንዲወሰድ ይደረጋል። ይህ ጽሁፍ ስለ ላይቭ አቲናተድ ኢንትራናሳል ክትባት ያወራል።

በመርፈ. በመወጋት የሚሰጥ፣ ኢንክቲቪትድ (inactivated) የተባለውን ክትባት ደግሞ አለ። በሌላ ጽሁፍ ተገልጿል።

የ2009 H1N1 LAIV ቲመርሳል (thimerosal) ወይም ሌላ ዓይነት ፕረደቨቲቭስ (preservatives) የለውም። ከ2 እስከ 49 የዕድሜ ክልል ያሉት ሰዎች እንዲወሰዱት ይፈቀዳል።

የክትባቱ ቫይረስ ስለተዳከመ በሽታ አያሰከትልም።

4 የ2009 H1N1 የእንፍሎዌንዛ ክትባት ማን መውሰድ አለበት፤ መቼ መውሰድ አለበት?

LAIV ከ2 እስከ 49 የዕድሜ ክልል ያሉት፤ እርጉዝ ያልሆኑና እንዲሁም ሌላ ዓይነት የጤንነት ችግር የሌላቸው ሰዎች ቢወሰድ ጉዳት እንደሌለው ተረጋግጠዋል (አታች ቁጥር 5 ይመለከቱ)። የ2009 H1N1 LAIV መውሰድ የሚችሉ ሰዎች በመጀመርያ ደረጃ ጤነኛ ሲሆኑ፤ እንዲሁም ቀጥሎ የተዘረዘሩትን ነገሮች የሚመለከታቸው ናቸው፡

- እድሜያቸው ከ2 እስከ 24 ዓመት የሆኑ፤
- እድሜያቸው ከ25 እስከ 49 ዓመት የሆኑ እንዲሁም
 - ከ6 ወር በታች እድሜ ያላቸው ህጻናት ጋር የሚኖሩ ወይም የሚንከባከቡ ወይም ደግሞ
 - በጤና እንክብካቤ ወይም ኢመርጆንሲ ክፍል የሚሰሩ

እንዲሁም ተጨማሪ ክትባቶች ሲመጡ፣ ሌሎች ጤንነታቸው የተሟላ ከ25 እስከ 49 የእድሜ ክልል ያሉት ሰዎችም መከተብ አለባቸው።

ማሳሰቢያ፡ አንዳንድ ሰዎች LAIV መውሰድ የለባቸውም - ለምሳሌ እርጉዝ ሴቶች፣ ለረጅም ጊዜ የጤና ችግር ያላቸው ሰዎች፣ እንዲሁም ከ6 ወር እስከ 2 ዓመት የዕድሜ ክልል ያሉት ህጻናቶች - ነገር ግን መክተባቸው በጣም አስፈላጊ ነው። የፍሉ ክትባትን መውሰድ አለባቸው።

የፈደራላዊ መንግስት ይህንን ክትባት ወደው መውሰድ ለሚፈልጉ ሰዎች ብቻ ይሰጣል። ነገር ግን የሰቴት ሕግ ለአንዳንድ ሰዎች ክትባቱን እንዲወሰዱ ሊያስገድድ ይችላል።

መቼ
ክትባቱ ሲመጣ በተቻለ መጠን ቶሎ ብለው ይከተቡ።

እስከ 9 ዓመት ዕድሜ ያሉት ልጆች ሁለት የክትባት መጠን መውሰድ አለባቸው። ይህም በመካከሉ የአንድ ወር ጊዜ መኖር አለበት። እድሜያቸው ከዛ በላይ የሆኑ ልጆች እና አዋቂዎች የአንድ ጊዜ መጠን ይወስዳሉ።

5 አንዳንድ ሰዎች ክትባቱ መውሰድ የለባቸውም ወይም ደግሞ መጠበቅ ይኖርባቸዋል

የእንቁላል ወይም ሌላ በክትባቱ ውስጥ የሚገኝ ንጥረ ነገር ከባድ (ለህይወት አስጊ የሆነ) አለርጂ ካልዎት የ2009 H1N1 LAIV መውሰድ የለብዎትም። ማንኛውም ዓይነት ከባድ አለርጂ ካልዎት፣ ክትባቱ ለሚሰጠው ሰው ማሳወቅ አለብዎት።

- የ2009 H1N1 LAIV ቀጥሎ ለተዘረዘሩት ሰዎች መስጠት አይገባም።
- ከ2 ዓመት በታች ዕድሜ ላላቸው ልጆች እና ከ50 ዓመት በላይ ለሆኑ አዋቂዎች
- እርጉዝ ሴቶች፣
- በሽታን የመከላከል ዓቅም ደካማ ለሆነ ሰው፣
- ለረጅም ጊዜ የጤና ችግር ያለው ሰው፣ ለምሳሌ
 - የልብ ድካም - የኩላሊት ወይም የጉበት በሽታ
 - የሳንባ በሽታ - የሞታቦሊክ በሽታ እንደ የሰኳር በሽታ የመሳሰሉት
 - የአሰም በሽታ - አነጻጻፍ እና ሌሎች የደም በሽታዎች
- የአሰም በሽታ ያላቸው ከ5 ዓመት በታች ዕድሜ ያላቸው ልጆች ወይም ደግሞ ባለፈው ዓመት አንድ ወይም ከአንድ ጊዜ በላይ የማስተንፈስ ችግር ያላቸው።
- የመስተንፈስ ወይም የመጥጥ ችግር ሊያስከትል የሚችል የሰውነት መቆረጫ ወይም የነርቭ በሽታ (እንደ ሰረብራል ፓልሰይ የመሳሰሉት) ያላቸው ሰዎች፣
- በአያሌው ዝቅተኛ የሆነ በሽታን የመከላከል አቅም ካለው ሰው (በልዩ እና የተከለለ ቦታ እንክብካቤ ለሚያስፈልገው፣ ለምሳሌ በቦን ማረው ትራንስፖርት ክፍል ቦታ የሚገኝ) ጋር የቅርብ ግንኙነት ያለው ማንኛውም ሰው፣
- ለረጅም ጊዜ የአስፕሪን መድሀኒት የሚወስዱ ልጆች ወይም አዋቂዎች

ትንሽ፣ ወይም ደግሞ በጠና የታመሙ፣ ክትባቱ ከመውሰድም በፊት ከህመም አስከፊ ድረስ መጠበቅ ይኖርብዎታል። ቀላል የሆነ ጉንፋን ወይም ሌላ በሽታ ከታመሙ፣ የግድ መጠበቅ የለብዎትም።

- ቀጥሎ የተዘረዘሩትን ነገሮች የሚመለከትም ከሆነ ላኪዎን ያሳውቁ።
 - አንድ የወቅቱ ፍሉ የክትባት መጠን ከወሰዱ በኋላ ለህይወትዎ የሚያስጋ አለርጂ አይተው የሚያውቁ ከሆነ፣
 - የGuillain-Barre ስድንድርም (GBS ተብሎም የሚጠራ ህይለኛ የሽባነት በሽታ)።
- እነዚህ ክትባቱን እንዳይወስዱ የሚከለክሉ ምክንያቶች ላይሆኑ ይችላሉ፤ ነገር ግን የህክምና ሰራተኞች ምን ዓይነት ውሳኔ መወሰን እንደሚችሉ ምክር ሊሰጥዎት

የ2009 H1N1 LAIV ከሌሎች የክትባት አይነቶች ጋር በአንድ ላይ ሊሰጥ ይችላል። ባለፈው ወር ማንኛውም ዓይነት ክትባት ወሰደው ከሆነ ወይም ደግሞ ለሚመጣው ወር ለመውሰድ አቅድ ካልዎት፣ ላኪዎን ያሳውቁ። የ2009 H1N1 LAIV እንዲሁም የወቅቱ የLAIV ክትባት በአንድ ላይ መውሰድ የለባቸውም።

6 የ2009 H1N1 LAIV የሚያስከትለው አደጋ ምንድነው?

ክትባት፣ ልክ እንደ ማንኛውም ዓይነት መድሀኒት ከባድ ችግር ሊያስከትል ይችላል፤ ለምሳሌ፣ ከባድ የአለርጂ በሽታ፣ ነገር ግን ማንኛውም ዓይነት ክትባት፣ ከባድ ጉዳት፣ ወይም ሞት የማስከትል ዕድል እጅግ በጣም ዝቅተኛ ነው።

የ2009 H1N1 LAIV ሊያስከትለው የሚችል ጉዳት የወቅቱ LAIV ሊያስከትለው ከሚችለው ጉዳት ጋር ተመሳሳይ እንዲሆን ይጠበቃል።

- ተላል የሆኑ ችግሮች፣**
- አንዳንድ ከ 2 እስከ 17 የእድሜ ክልል ያሉት ልጆች እና ወጣቶች የሚከተሉትን ቀላል የሆኑ ችግሮች እንዳጋጠማቸው ይዘገባሉ።
- ከአፍንጫ የሚወጣ ፈሳሽ፣ የአፍንጫ መደፈን እና ሳል
 - ትኩሳት
 - የራስ ምታት እና የጡንቻዎች መቆረጫም
 - የመተንፈስ ችግር
 - የሆድ መቆረጥ ወይም አልፎ አልፎ የማስመለስ ወይም የተቆጣጥ ምልክቶች

አንዳንድ ከ18-49 የእድሜ ክልል ያሉ አዋቂዎች የሚከተሉትን ይዘገባሉ።

- ከአፍንጫ የሚወጣ ፈሳሽ ወይም የአፍንጫ መደፈን
- የጉርር መቆሰል
- ሳል፣ ብርድ ብርድ ማለት፣ ድካም/ህይል ማጣት
- የራስ ምታት

ከባድ የሆኑ ችግሮች

- በክትባቱ የሚከሰቱ ለህይወት የሚያስጉ አለርጂዎች ቁጥራቸው በጣም አንስተኛ ነው። ካጋጠሙ ብዙ ጊዜ ክትባቱ ከተወሰደ በኋላ ከጥቂት ደቂቃዎች ወይም ሰዓቶች ይሆናል።
- በ1976 ዓ.ም፣ የብሬቱ የ ኢንፍሊዩንሻን ስድንድርም (GBS) አስከትሎ ነበር። LAIV ግን ከGBS ጋር መተሳሰር የለውም።

7 ከባድ የሆነ ችግር ካስከተለህ?

ምን ዓይነት ነገር ማስተዋል አለብኝ?

ማንኛውም ያልተለመደ ነገር፣ ለምሳሌ ከፍተኛ ትኩሳት ወይም የጠባይ መለዋወጥ፣ ከባድ የሆነ የአለርጂ በሽታ ምልክቶች እንደ የአስትንፋስ ማጠር፣ የጉርር ድምጽ ማሰማት፣ የቀዳ ማሳክክ፣ መቅለት ወይም ማበጥ፣ ድካም፣ የልብ ምታት መፍጠን፣ ወይም ደግሞ ጭው ማለት ያጠቃልላል።

- ምን ማድረግ ይኖርብኛል?**
- ወደ ህኪም ያደውሉ፣ ወይም ደግሞ የታመሙትን ሰው ተሎ ብለው ወደ ሕኪም ቤት ይውሰዱት።
 - ያጋጠመውን ነገር ሕኪሙን ይገንጩ። ያጋጠመውን ቀን እና ጊዜ እንዲሁም ክትባቱ የተወሰደበት ቀን።
 - አገልግሎት ሰጪውን በሽታውን በተመለከተ የAdverse Event Reporting System (VAERS) ቅጽ እንዲሞላ ጠይቁት። ወይም ደግሞ እርስዎ በVAERS ድረገጽ www.vaers.hhs.gov ወይም ደግሞ ወደ 1-800-822-7967 በመደወል ሪፖርቱን ሞምላት ይችላሉ።

VAERS የሕክምና ምክርን አይሰጥም።

8 የክትባት ጉዳት ካለ

ክትባቱ በእርስዎ ወይም በልጅዎ ላይ ጉዳት ካደረሰ፣ ክስ እንዲያቀርቡ ያልዎት እድል በህግ በጣም የተወሰነ ነው።

ነገርግን፣ በክትባቱ ምክንያት ጉዳት የደረሰበትን ሰው ለማሳከም የህክምና አገልግሎት ወይም ሌሎች ወጪዎችን ለመክፈል የሚረዳዎ የፈደራል የሆነ ፐርግራም ተቋቁመዋል። ይህ ፐርግራም በተመለከተ የበለጠ መረጃ ለማግኘት ወደ 1-888-275-4772 ይደውሉ ወይም በ www.hrsa.gov/countermeasurescomp/default.htm ይመለከቱ።

9 ከዚህ የበለጠ እንደት ማወቅ እችላለሁ?

- አገልግሎት ሰጪውን ያነጋግሩ። የክትባቱ መረጃ ፓኪጅ ሊሰጥዎት ወይም ደግሞ ስለሌላ የመረጃ ምንጭዎች ምክር ሊሰጥዎት ይችላሉ።
- ወደ በአካባቢዎ ወይም በሚኖሩበት ስቴት የሚገኘውን የጤና ጥበቃ ክፍል ይደውሉ።
- የCenters for Disease Control and Prevention (CDC) ይጠይቁ - በስ.ቁ 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) ይደውሉ፣ ወይም - የCDC ድረገጽን www.cdc.gov/h1n1flu ወይም www.cdc.gov/flu ይመለከቱ
- በ www.flu.gov ይመለከቱ



Vaccine Information Statement
2009 H1N1 LAIV - Amharic 10/2/09